

## Informationen zur Produktsicherheit - Gebrauchsinformationen

### Produktkennzeichnung:

Magazine für Armbrüste



**Verpackung:** Entsorgung gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften.



### Hersteller:

Suldex Trading UG  
(haftungsbeschränkt)  
Am Waldesrand 53  
58093 Hagen  
Tel: 02331 7397888  
[info@suldex.de](mailto:info@suldex.de)  
<https://www.nozzleboss.de>

WEEE Nummer:  
DE11976587

### Verantwortlicher EU:

Jinfeng Tan Schoepp  
Am Waldesrand 53  
58093 Hagen  
Tel: 02331 7397888  
[info@suldex.de](mailto:info@suldex.de)  
<https://www.nozzleboss.de>

### Sicherheitshinweise:

Zur Verwendung von Personen unter 18 Jahren nicht geeignet.

Kontrollieren Sie bei jeder Verwendung die Position der Bolzen und ob alle Teile feste montiert sind.

Kontrollieren Sie vor dem Einlegen der Bolzen ob diese noch grade und nicht verzogen sind.

Nur mit Schutzausrüstung verwenden.

Für Sportschützen.

Schießen Sie nur in sicherer Umgebung wenn keine anderen Personen oder Tiere in der Nähe sind.

### Material:

Magazin: PLA - formstabil bis 60°C  
Schrauben und Muttern: Stahl

### Hergestellt per FDM 3D Druck

### Hinweise zur Entsorgung:

Entsorgung gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften.

### Varianten:

Alle Artikel sind nur kompatibel mit den aufgeführten Herstellern & Marken. Kein Original Zubehör.

### AM-2 Magazin passend für Alligator 1+2 Armbrust

Art.Nr.:200901

Abmessungen: 295mm x 35mm x 77mm



### AM-3 Magazin passend für Alligator 1+2 Armbrust

Art.Nr.: 384639

Abmessungen: 295mm x 35mm x 94mm



### CM-1 Magazin passend für Cobra Armbrust

Art.Nr.: 357077

Abmessungen: 295mm x 35mm x 77mm



### CM-2 Magazin passend für Cobra Armbrust

Art.Nr.: 383533

Abmessungen: 295mm x 35mm x 94mm



Informationen zur Produktsicherheit - Gebrauchsinformationen


## *Gebrauchsinformationen Suldex AM-2*

### **Montage:**

Zur Montage des Magazins, die obere Picatinny-Schiene demontieren:




Ebenso das Korn, die vordere Zielvorrichtung, entfernen:



Die Picatinny-Schiene hinten am Magazin demontieren (2 Schrauben):

## Informationen zur Produktsicherheit - Gebrauchsinformationen



Nun das Magazin auf die Armbrust auflegen und mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher das Magazin hinten festschrauben:



Das Magazin vorne an der Armbrust befestigen:




Die Piccatiny-Schiene des Magazins wieder mit 2 Schrauben montieren und die Kimme auf die Schiene schieben:

Informationen zur Produktsicherheit - Gebrauchsinformationen



## Informationen zur Produktsicherheit - Gebrauchsinformationen

Das Korn am Magazin befestigen. Hierzu werden Schraube und Mutter verwendet mit denen das Korn ursprünglich an der Armbrust befestigt war.



Die Picatinny-Schiene der Armbrust kann seitlich am Magazin montiert werden. Die mittlere Schraube am Magazin muss dazu nicht entfernt werden.



Die Schrauben beim Einschrauben nicht zu feste drücken, da sich sonst die Muttern im Magazin nach hinten rausdrücken können.

Die Metallfeder muss vorher von der Picatinny-Schiene entfernt werden.

## ***Laden des Magazins***

Beim Laden des Magazins muss drauf geachtet werden, dass der erste Pfeil flach auf der Führung der Armbrust aufliegt:



Ebenso muss drauf geachtet werden, dass die Spitze des Pfeils oben auf der Sehne aufliegt:



Alle weiteren Pfeile richten sich von alleine aus.

Teile des Magazins sind aus PLA-Kunststoff hergestellt. Dieses ist in der Regel Formstabil bis ca. 60°C. Lassen sie das Magazin nicht auf der Heizung oder an heißen Sommertagen zu lange in der Sonne oder im PKW liegen.